

Bene, dillo bene.

il progetto è quello.

parlavi diverse lingue e avevi qualche dubbio sulla gestione e sulla mancanza del nuovo Altro nel ble waar qui sotto, perché.

il totale per centinaia di trimestri, e ora quello.

Ecco perché.

dovrò farlo.

reindirizzamento, ecco perché la scuola è stata molto rinnovata, ma entrerà in carica.

Ne avevo uno più vecchio registrato da quello simile.

E allora, per fare il soloturo e metterlo in questione, il linguaggio dello stesso è la fede del refrancer e della madre che.

lo ha accoppiato.

Quindi avrai 20 QRS e 20 URL, giusto? Va bene.

Quindi cosa succede? Hai già i QRS, ma sono URL, diciamo, amichevoli o generici, giusto? Non mi darò nemmeno un URL specifico, perché.

Non so quale scuola.

portare all'uso.

Certo, sì.

Ok, ma ignoriamolo.

il QRS quello.

Ti daranno il loro dominio, così, municipio com,,

barra tur 1 e lingua 1.

Questo sarebbe.

Certo, sì, ma.

Il tuo URL non avrà la domanda sulla lingua media o qualcosa del genere, avrà il tur 1 e la lingua 1, il tur 1 e la lingua 2.

E' qualcosa del genere, vero? Va bene.

Ok, facciamo una prova.

Li ho qui, come se fossero i 4 tour, ok? E metteremo qualcosa di simile.

cambia la lingua, ok? Mettiamo un testo qui.

Allora adesso vado su progetto e lingua e qui aggiungo una lingua, mettiamo l'inglese, giusto? Ok, mettiamone 3 così possiamo giocare.

Quindi testo skin in inglese.

Qui mettiamo.

Facciamo un'anteprima.

Bene, primaabbiamo una domanda qui..

Eccolo, ok? E FR, eccolo qui.

Lìabbiamo i 3 URL.

La lingua è, qualsiasi lingua è FR, ok? Abbiamo il francese con tur 1, il francese con tur 2, il francese con tur 3 e il francese con tur 4.

Vado qui, ecco, al primo colpo d'occhio ad ogni svolta, giusto? Qui è per colore, quindi quiabbiamo tutto in francese.

Abbiamo i 4 tour in spagnolo.

E lo stesso con l'inglese.

Affinché.

l'URL del tuo cliente, che.

l'ha già fatto, non è questo, è questo.

hai bisogno.

Quindi, questo sarebbe il nostro URL eabbiamo bisogno dell'URL del cliente.

Questo è nostro e metterò qui il cliente, giusto? Avranno un dominio che.

C'è un tabiento, un bar, un QR1 e all'interno di QR1 quello.

Sarebbe 1, mettiamo le lingue, ok? E poi, incollo l'indice e lo trascino sul 3.

Ok, ecco, ok..

vediamo.

Eccolo, è tutto pronto.

Eccone uno, ok? C'è una scheda QR e la lingua 1, ecco cosa.

lui ti darà e tu devi farlo.

inseriscilo, devi farlo.

dagli lì, un indice, questa struttura di cartelle, in modo che.

questo ti porterà a quello.

vuoi.